

### HELMLAMPE PIXA

---

Dem Wunsch vieler Kunden Rechnung tragend, haben wir beim Feuerwehrhelm HEROS-smart nun die Möglichkeit geschaffen, eine Helmlampe vorne zentral am Helm zu montieren. Dazu wurde die Frontblende serienmäßig leicht angepasst so dass eine Lampenaufnahme auf einfache Art möglich ist.

Diese neue Ausführung der Frontplatte befindet sich in Produktion und ist ab KW 8 standardmäßig auf jedem Helm montiert. Der Nutzer kann die Helmlampe jederzeit selbst nachrüsten.


### Montagesituation

---



Um den Lampenadapter am Helm montieren zu können, muss der weiß markierte Bereich aus der Frontblende gebrochen werden.


## PRODUKTINFORMATION HEROS-smart HELMLAMPE



Am einfachsten nimmt man einen schmalen stumpfen Gegenstand z.B.: Schraubenzieher setzt diesen im Zentrum des vorgesehenen Bereiches an, und bricht den Teil mit einem satten Schlag aus der Frontblende.

Es ist besonders darauf zu achten, dass bei diesem Arbeitsschritt die Helmschale nicht beschädigt wird.

Das Bruchstück darf nicht in der Einschubtasche verbleiben!



Nun kann der Lampenadapter bis auf Anschlag in die Einschubtasche geschoben werden.

Bestellnummer Helmlampe: 308001

### Technische Daten Helmlampe:

- IP 67, EX Schutz Atex Zone 2/22
- Chemikalienresistent
- Beflammung 10 Sekunden bei 1000 ° Celsius
- 3 verschiedenen Lichtmodi 30, 40 und 50 Lumen
- Leuchtdauer bis zu 12 Stunden,
- Leuchtweite verstellbar von 15 m bis zu 55 m
- Rotation (Schwenkbarkeit) der auf dem Helm adaptierten Lampe bis 90 °
- 2 LED Leuchten, einzeln und zusammen schaltbar (mittels Drehschalter)
- Batteriestatusanzeige, ein kurzes Blinken des Lichts kündigt den Reservemodus der Lampe an, Leuchtdauer im Reservemodus bis zu 30 Minuten

# PRODUKTINFORMATION

## HEROS-smart HELMLAMPE



### Leuchtmodi:

- Stufe 1: 30 Lumen, 15 m Leuchtweite, bis 12 Stunden Leuchtdauer
- Stufe 2: 40 Lumen, 30 m Leuchtweite, bis 6 Stunden Leuchtdauer
- Stufe 3: 50 Lumen, 55 m Leuchtweite, bis 3 Stunden Leuchtdauer
- Batterien: 2 Stück AA Batterien
- Gewicht: ca. 148 Gramm

## Kontakt

---

Rosenbauer International AG  
Paschinger Strasse 90  
4060 Leonding, Austria  
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794-77

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)