

PRODUKTINFORMATION

ARGUS 4-160 Lite



ARGUS 4-160 Lite

Die neue Wärmebildkamera ARGUS 4-160 Lite ist eine Kamera die für die Basisanforderungen des Feuerwehreinsatzes konzipiert wurde. Sie ist zusätzlich zu den bewährten High End Modellen ARGUS 4-320 Standard und ARGUS 4-HR320 Professional im Programm und bietet gute Bildqualität im unteren Preissegment.


Produktansicht

Alle 3 Modelle unterscheiden sich optisch nicht voneinander. Die Form und Abmaße sowie die verwendeten Materialien sind ident. Auch die einfache Bedienung mittels 3 Bedienknöpfen ist bei allen Modellen gleich.



Modellvergleich

Die ARGUS 4-160 Lite verwendet einen Sensor mit geringerer Auflösung (160 x 120 Pixel) in Verbindung mit einer höheren Bildwiederholrate (120 Hz). Diese Kombination ermöglicht es trotz geringerer Auflösung ein Qualitätswärmebild zu erzeugen.



Wärmebild ARGUS 4-160 Lite

Wärmebild ARGUS 4-HR320 Professional

Technische Daten	ARGUS 4-160 Lite	ARGUS 4-360 Standard	ARGUS 4-HR320 Professional
Sensor	Ungekühlter Mikrobolometer		
Sensormaterial	ASi (amorphes Silizium)		
Auflösung	160x120 Pixel	320x240 Pixel	
Bildwiederholrate	120 Hz	60 Hz	
Farbdarstellungen	13 verschiedene Farbdarstellungen		
Temperaturdarstellung	< 0,1°C	< 0,05°C	
Bildspeicher	100 Bilder		
Zoomfunktion	2 x		2 x und 4 x
Spottemperaturmessung	0 bis 800°C		-40 bis 1000°C
Umgebungstemperaturmessung	-15 bis 150°C		

PRODUKTINFORMATION

ARGUS 4-160 Lite



Lieferumfang



- ARGUS 4-160 Lite
- 2 Akkus
- Ladegerät für 230V
- Nackengurt für ARGUS 4-160 Lite
- Haltegriff
- Fernbedienung
- USB Verbindungskabel
- PC Software
- Betriebsanleitung
- Softcase

Bestellnummer ARGUS 4-160 Lite: 41133183

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Strasse 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-77

www.rosenbauer.com